




GENERAL ARRANGEMENT



FRONT VIEW




UPPER BRIDGE DECK




BRIDGE DECK



UPPER DECK



MAIN DECK



BOTTOM DECK

圖面索引

1. 船體	2. 船殼	3. 船底	4. 船艙
5. 船艙	6. 船艙	7. 船艙	8. 船艙
9. 船艙	10. 船艙	11. 船艙	12. 船艙
13. 船艙	14. 船艙	15. 船艙	16. 船艙
17. 船艙	18. 船艙	19. 船艙	20. 船艙


PRINCIPAL PARTICULARS

LENGTH	121.1
BREADTH	14.1
DEPTH	1.2
DISPLACEMENT	1,200
MAX. SPEED	15.5
MAX. RANGE	1,000
MAX. FUEL	1,000
MAX. PASSENGERS	100
MAX. CREW	100
MAX. GROSS TONNAGE	1,000
MAX. NET TONNAGE	1,000

完成圖

船名	071480 型貨物船
船主	一般配置圖
船主	一般配置圖
船主	一般配置圖

船主	一般配置圖
船主	一般配置圖
船主	一般配置圖
船主	一般配置圖



定格重量 (TON)

Lifting Capacity

200

150

100

31M

25M

37M

80°

70°

25M

31M

25M

37M

31M


37M


縦吊旋回

Vertical Lifting


全旋回


All Turn





作業半径 (M)
Working Radius





Length of Jib

40°

縦吊旋回 Vertical Lifting

ジブ長さ		Angle of Jib ジブ角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	77°	80°
25	主巻	定格荷重 TON	52.0	55.0	58.5	63.0	69.0	77.0	87.5	102.5	124.5	160.0	180.0	
		作業半径 M	25.7	24.6	23.3	21.9	20.3	18.6	16.8	14.9	12.9	10.9	10.1	8.8
	補巻	定格荷重 TON	20											
		作業半径 M	28.8	27.5	26.1	24.5	22.8	20.9	18.9	16.8	14.6	12.3	11.3	9.9
31	主巻	定格荷重 TON	42.0	44.5	47.5	51.0	56.0	62.5	71.0	83.5	101.5	131.5	150.0	
		作業半径 M	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	11.4	9.8
	補巻	定格荷重 TON	20											
		作業半径 M	34.0	32.4	30.7	28.8	26.7	24.4	21.9	19.3	16.6	13.8	12.7	11.0
37	主巻	定格荷重 TON	31.0	32.5	34.5	37.5	41.0	46.0	52.0	61.5	75.0	97.0	110.0	
		作業半径 M	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.0	12.7	10.8
	補巻	定格荷重 TON	20											
		作業半径 M	39.2	37.4	35.3	33.0	30.5	27.8	24.9	21.9	18.7	15.4	14.0	12.0

30°

Length of Jib

全旋回 All Turn (360°)

ジブ長さ		Angle of Jib ジブ角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°
25	主巻	定格荷重 TON	27.5	29.0	31.0	33.5	36.5	41.0	46.5	54.5	66.0	85.0	120.0
		作業半径 M	25.7	24.6	23.3	21.9	20.3	18.6	16.8	14.9	12.9	10.9	8.8
	補巻	定格荷重 TON	20										
		作業半径 M	28.8	27.5	26.1	24.5	22.8	20.9	18.9	16.8	14.6	12.3	9.9
31	主巻	定格荷重 TON	22.5	23.5	25.0	27.0	30.0	33.0	38.0	44.5	54.0	69.5	100.0
		作業半径 M	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	9.8
	補巻	定格荷重 TON	20										
		作業半径 M	34.0	32.4	30.7	28.8	26.7	24.4	21.9	19.3	16.6	13.8	11.0
37	主巻	定格荷重 TON	16.5	17.5	18.5	20.0	22.0	24.5	28.0	33.0	40.0	52.0	75.0
		作業半径 M	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.0	10.8
	補巻	定格荷重 TON	10										
		作業半径 M	39.2	37.4	35.3	33.0	30.5	27.8	24.9	21.9	18.7	15.4	12.0

	巻	作業半径	M	28.8	27.5	26.1	24.5	22.8	20.9	18.9	16.8	14.6	12.3	11.3	9.9
31	主	定格荷重	TON	42.0	44.5	47.5	51.0	56.0	62.5	71.0	83.5	101.5	131.5	150.0	
		作業半径	M	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	11.4	9.8
	補	定格荷重	TON	20											
		作業半径	M	34.0	32.4	30.7	28.8	26.7	24.4	21.9	19.3	16.6	13.8	12.7	11.0
37	主	定格荷重	TON	31.0	32.5	34.5	37.5	41.0	46.0	52.0	61.5	75.0	97.0	110.0	
		作業半径	M	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.0	12.7	10.8
	補	定格荷重	TON	20											
		作業半径	M	39.2	37.4	35.3	33.0	30.5	27.8	24.9	21.9	18.7	15.4	14.0	12.0

Length of Jib
全旋回 All Turn (360°)

ジブ長さ		Angle of Jib ジブ角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°
25	主	定格荷重 TON	27.5	29.0	31.0	33.5	36.5	41.0	46.5	54.5	66.0	85.0	120.0
		作業半径 M	25.7	24.6	23.3	21.9	20.3	18.6	16.8	14.9	12.9	10.9	8.8
	補	定格荷重 TON	20										
		作業半径 M	28.8	27.5	26.1	24.5	22.8	20.9	18.9	16.8	14.6	12.3	9.9
31	主	定格荷重 TON	22.5	23.5	25.0	27.0	30.0	33.0	38.0	44.5	54.0	69.5	100.0
		作業半径 M	30.9	29.5	27.9	26.1	24.2	22.1	19.8	17.5	15.0	12.4	9.8
	補	定格荷重 TON	20										
		作業半径 M	34.0	32.4	30.7	28.8	26.7	24.4	21.9	19.3	16.6	13.8	11.0
37	主	定格荷重 TON	16.5	17.5	18.5	20.0	22.0	24.5	28.0	33.0	40.0	52.0	75.0
		作業半径 M	36.1	34.4	32.5	30.4	28.0	25.5	22.8	20.0	17.0	14.0	10.8
	補	定格荷重 TON	10										
		作業半径 M	39.2	37.4	35.3	33.0	30.5	27.8	24.9	21.9	18.7	15.4	12.0

Main	Lifting Capacity	TON
	Working Radius	M
Sub	Lifting Capacity	TON
	Working Radius	M



納入先	重量	品番	名称	引用図番	材質	1分個数	摘要
7							四国建機株式会社 図面来歴 力ケン7-2L11 90TON 名称 性能表 & 性能曲線
6							
5							
4							
3							
2							
1	62.9.1	SKK-1800DT-F	吉森商事株式会社				
採年月日	名	称	引用図番	品番	1分個数	名称	
尺度	材	質	部長	課長	係長	主任	担当
			部長	課長	係長	主任	担当
							製図
							型式 SKK-1800DT-F
							図番 FH2-7737(A)